

手動型・電動型

イタリアン オーニング

FLEXIBLE FLEXIBLE

to make comfortable space

AWNING SIGN SYSTEM



JAPAX

お洒落で個性的なヨーロッパアンテナ

イタリアの代表的オーニング機材会社とのOEM契約により生まれた高級オーニング機材が、フレキシブル&コーベルです。豊富なカラーバリエーション、洒落たデザイン、低予算でスペースイメージをよりカラフルに、より個性的に、しかも簡単に変わることができます。タイプや色彩はイメージに合わせて選べるので、カーテンのエクステリア版として気軽にご利用いただけます。

さびに強いイタリア製金具

機種は、連結すれば間口15m、出幅3.5mまで可能なT/G型。間口4.5m、出幅2mの小型施設に最適なT/H型、更に、コンパクトに収納されるT/BOX型・T/P型を開発、操作はそれぞれ手動・電動式を用意しています。



特殊利用 検診車





物販店（東京）



住宅（海外）

ルネッサンスのイタリアが生んだ伝統のアンティーク・オーニング

ヨーロッパ伝統のフォルムと確かな機能性を備えた高級オーニングはレストラン・ブティック・住宅の五つ星です。



The best awning of Italian Style
 プラス(真鍮)アンティークな可動式テント

A-B type : デイティール
 Atypeはデイティール表のように使用时、B - Dだけ上部に上がります。
 最大開口(W)=5,500mmまで

■ Atype						
出巾	項目	A	B	C	D	E
1,250mm						
1,500mm		1,250	1,180	250	550	アームカラー
		1,500	1,310	350	620	ゴールド/ブラック ワイン



■ Btype						
出巾	項目	A	B	C	D	E
1,200mm						
		1,200			1,250	アームカラー
					1,250	ゴールド

オリジナル水切(日本製)

DENOMINAZIONE MISURE D'INGOMBRO




TIPO	A	B	C	D	E
1.00	1,000	950	100	440	1,080+
1.50	1,500	1,300	200	600	1,530+

A type : オーニング(スプリング式)




FLEXIBLE T/G型

フレキシブル



大型アーム 3本以上
アーム単装 (2本)



正面付ブラケット

最小間口の場合、取付ブラケットはアームブラケットの内側(中央部)へ取付けてください

パーツ詳細



中受 2000m/m以下の仕様



中受 2500m/m以上の仕様

アイボリーのラッカーコート仕上げの高級機

日本塗料工業界 T25-90B

T/G・T/H型各アーム(A-G)使用可能最小間口サイズ

	A	B	C	D	E	F	G
アーム出巾 m/m	1000	1300	1500	2000	2500	3000	3500
T/G全巾(W)m/m	1400	1700	1980	2440	3020	3500	3980
T/H全巾(W)m/m	1230	1530	1810	2270	2880	3360	3840

(注) 1) 最小間口1230m/m(T/H-A)以下ご希望の場合ご相談下さい。
2) 部分近日発売致します。

フレキシブルT/G型

ヨーロッパの重量テント、バネが強力で布の張りが強い。
連結することにより間口15メートルまで使用できます。
最大出幅は3.5メートル(間口は3.98メートル以上) 最小間口1.4メートル×出幅1.0メートルと用途は無限です。
上記以外の場合はご相談下さい。

用途

店舗・住宅・ホテル・レストラン・レジャー&リゾート施設・物流センター・レントゲン車・物品販売車



東京銀座9商店街



東京銀座9商店街



千葉県小林 牧の里商店街



宝くじ売場

大分県 メガネショップ

商業施設施工例



ホテル（八王子）
春、うららかな日の下で、コーヒープレイク...夏の夜のビアガーデン...秋の日を遮るオーニングとジャンボアンブレラ...ホテル内にたまたようヨーロッパムードを演出します。




パティサリ（恵比寿）
手づくりのパンとケーキを主張する赤いオーニング。イタリアンムードをかもし街で見かける、粋な専門店です。



メーカー物流センター（川崎）
間に50メートルを3分割・雨の日の搬出、搬入にかかせない大型オーニングです。もちろん電動式でセンサーつき...ワンタッチでポン...そして風吹けば自動巻き上げ。本当に便利になりました。

オーニングお取り扱い上の注意事項 オーニングを末長くご使用いただくため、つぎのことを必ず守って下さい。





1 次の場合、安全のためオーニングを巻き上げ下さい。

- 1) 豪雨や降雪時、またはそれが予想される場合。もし雪・みぞれ等がキャンバスに付着したり凍結している場合は、必ずこれを取り除いてから巻き上げて下さい。
- 2) 強風が続く場合
- 3) 夜間および留守にする場合



2 手動式の場合、キャンバスにたるみがなくピンとはった状態になるように調整して下さい。



3 手動式の場合、キャンバスが絶対に逆巻きにならないように注意して下さい。破損の原因になります。



4 前枠にものをぶらさげるなどして、荷重をかけないようにして下さい。

5 キャンバスの汚れが酷いと、生地を老化を早めます、せっかくの美観を損ねます。3～5年に一度は、キャンバスを取り換えて下さい。

6 取付け部分にゆるみがないか、時々点検して下さい。

上記事項が守られない場合に生じた機械の破損、故障の修理は有償になりますので、ご注意下さい。


手動型・電動型

FLEXIBLE T/H型


フレキシブル

フレキシブルT/H型

間口4メートル以内の小型施設に最高級機能をもったお徳用タイプです。
出幅は3.5メートルまで可能です。
最小間口1.23メートル×出幅3.5メートルを可能とし、T/G型同様アイボリーのラッカーコート仕上げの高級機です。
T/G型同様幅広い用途にご使用ください。



正面・天井付兼用ブラケット



ブラケット寸法



レストラン (新宿ルミネ)



テラスオーニング 住宅 (世田谷)

電動式 (オプション)

ワンタッチでボン・テントの開閉自由自在

電動モーターコントローラー

風力センサー/陽光センサーの自動制御装置及び、各種電子操作システムを取り揃えております。




日除けのオートメーション

風力センサー/陽光センサーの自動制御装置及び、正確な時間に正しい作動。

リモートコントロール

オーニングの開閉を集中管理

スイッチを押すだけで日除けが作動し日陰を作り、お宅のテラスを毎日守ります。簡単そのもの...一押しで充分です。




コントローラー


手動型・電動型

FLEXIBLE T/P型


フレキシブル



天井付けの場合



壁付けの場合



ブラケット寸法

フレキシブルT/P型

新製品。

T/H型をコンパクトにBOXに収納する高級機種、アイボリーのラッカーコート仕上げ、調整はもちろん正面付・天井付が自由自在です。

間口5メートル×出幅2.0メートルを最大とします。

手動・電動いずれもOK、イタリアのテルコ社《RIRI》シリーズのきわめつき開発機です。



手動型・電動型

FLEXIBLE T/I型

フレキシブル

AWNING



フレキシブルT/I型

間口4メートル以内のベランダや窓辺を華麗にコーディネートします。

窓丈の高い日差しをシャットアウトする実用性は雨天時にも効果を発揮します。

チューブローラー・フロントバー、全てアルミ製で商品のグレードの高さを示します。

地中海に面したりピエラ海岸に多くみられ、テンポテストキャンパスの最もマッチしたオーニングといえます。

間口 (m/m)	シャット アウト	中 受	ア ーム	操 作
W 1200	2 個 (最大4000迄)	0 個 本	2 本	手動式
W 2400				"
W 3600				"
出巾 (m/m)				オプション
800(650+150)				電動モーター



カフェテリア (新宿)

ミラノのHOTEL (五つ星) の歴史と伝統を斬新な新宿のカフェテリアに、T/I型のシンプルデザインは.....

手動型・電動型

FLEXIBLE T/BOX型

フレキシブル

AWNING




フレキシブルT/BOX型

ビルの壁面・軒下に美観をそこなうことなく、すっきり納まるBOX型は、設計時に建物の一部として採用して戴く高級機です。

アイボリーのラッカーコート仕上げで最大間口5.8メートルまで可能です。

フロントバー前面は広告スペースとして活用できます。

出幅は1.6メートル・2.0メートル・2.6メートルの3種類取りそろえております。



ブラケット寸法

イタリアン オーニング
CORBEIL
 to make comfortable space



エントランスや窓辺を華麗にコーディネート

ヨーロッパのファッションテントの代表的なスタイルの一つがコーベル型です。
 コーベルとは“花カゴ”の意味で、景観を大事にするヨーロッパの人々が好みそうな、エレガントで夢あふれるデザインです。

ヨーロッパ伝統のフォルムと確かな機能性。

建物の雰囲気や窓の大きさに合わせて選べるよう、6つのタイプをとりそろえております。

フレームその他の金具類も、さびに強く折りたたみがスムーズです。
 幌型の為オーニングのサイドからの陽光も防ぎ太陽の位置によって陽がさすということがありません。



ヨーロッパテントの魅力はこのコーベルにつきるといっても過言ではありません。間口4.5メートル以内に適しています。出幅は1.4メートルまで可能です。(詳細はご相談下さい。)





ニクス水族館（登別）

コーベル A.B.C.D.E.F 型

店舗の個性化やイメージチェンジに最適です。

太陽光線をカットして、室温の上昇をふせぎます。

光線のまぶしさをやわらげ、ソフトな自然光をつくります。

紫外線による褪色作用を防止します。

室内からの景観を妨げません。

クーラーの稼働率が大幅に下がり、電力使用料が 節減できます。

窓辺をさまざまな表情に装うことができます。

建物の雰囲気や窓の大きさに合わせてお選びいただけるように、6つのタイプをそろえております。

シェイプの色は、ホワイト・ブラック・タバコ・イエロー・グリーン・ブルー・レッド・グレーの8色をとり揃えております。

用途

店舗・住宅・ホテル・ブティック etc

ハウステンボス（長崎）



結婚式場（宇都宮）
コーベル Btype（大型）

建物の雰囲気や窓の大きさに合わせてお選びいただけるように、6つのタイプをそろえております。

<p>A type</p> <p>W4500m/mまで (H/Dの500m/m以下ご希望の場合、ご相談下さい。)</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>750m/m</td> <td>900</td> <td>1,200</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>285m/m</td> <td>350</td> <td>470</td> <td>570</td> </tr> </table> <p>D=H h=d=90m/m (注)Aの寸法は概算です。最大出幅は1,400m/mです。シェイプによってアルミバーにハマ込みます。</p>	D	750m/m	900	1,200	1,400	A	285m/m	350	470	570	<p>C type D=H=1800 (W3600の場合)</p> <p>W3600m/mまで</p>																									
D	750m/m	900	1,200	1,400																																
A	285m/m	350	470	570																																
<p>B type</p> <p>W4500m/mまで</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>B</td> <td>H</td> <td>a</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>600m/m</td> <td>330</td> <td>770</td> <td>230</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>400</td> <td>980</td> <td>280</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>610</td> <td>1,045</td> <td>330</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>1,050</td> <td>745</td> <td>1,185</td> <td>390</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>1,200</td> <td>875</td> <td>1,320</td> <td>425</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>1,350</td> <td>1,020</td> <td>1,460</td> <td>450</td> <td>480</td> </tr> </table>	D	B	H	a	b	600m/m	330	770	230	165	750	400	980	280	225	900	610	1,045	330	275	1,050	745	1,185	390	330	1,200	875	1,320	425	390	1,350	1,020	1,460	450	480	<p>D type 1800>D=H>1300m/m (W3600の場合)</p> <p>W3600m/mまで</p>
D	B	H	a	b																																
600m/m	330	770	230	165																																
750	400	980	280	225																																
900	610	1,045	330	275																																
1,050	745	1,185	390	330																																
1,200	875	1,320	425	390																																
1,350	1,020	1,460	450	480																																
<p>F type</p> <p>W4500m/mまで</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>H</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>1,000m/m</td> <td>710</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>1,200</td> <td>960</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>1,400</td> <td>1,060</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>1,600</td> <td>1,310</td> <td>900</td> </tr> </table>	D	H	B	1,000m/m	710	600	1,200	960	700	1,400	1,060	800	1,600	1,310	900	<p>E type h>250m/m</p> <p>W4300m/mまで</p>																				
D	H	B																																		
1,000m/m	710	600																																		
1,200	960	700																																		
1,400	1,060	800																																		
1,600	1,310	900																																		

世界のテント
TENT CANVAS
 テント生地



現物サンプル帳をご参照下さい。
 現物と印刷物は多少色が異なりますので
 ご留意下さい。

TEMPOTEST
 テンポテスト
made in Italy

イタリアよりの輸入布地

用途 / テント、バナー、旗、パラソル、バック、 インテリア製品など。

プレーン：39色の豊富な色彩

ストライプ：ツートンカラーの20色

グラデーション：横縞模様3柄


テンポテストは、アクリル100%繊維のイタリア・パラ社のテントキャンバスです。

テフロン加工がほどこされ、耐候性・耐細菌性に完全が期されておりますが、

デザイン性を優先にしており、

樹脂コーティングしたものと比べ、耐水性に劣ります。通常の使用には、データの範囲で充分です。


プレーン



巾 (cm/幅)	120 × (50 ~ 80)
重量 (g/m ²)	300
引張力 (kg)	130 × 70
伸度 (kg)	40 × 38
耐水度 (mm)	400以上




ストライプ



巾 (cm/幅)	120 × (50 ~ 80)
重量 (g/m ²)	300
引張力 (kg)	130 × 70
伸度 (kg)	40 × 38
耐水度 (mm)	400以上

通常ピッチ 200^m/m
 (ホワイト・グレー/ホワイト・イエロー
 はピッチ45^m/mもございます。)

グラデーション



巾 (cm/幅)	250 × (50 ~ 80)
重量 (g/m ²)	300
引張力 (kg)	130 × 70
伸度 (%)	40 × 38
耐水度 (mm)	400以上

SAHRA
サーラ
made in France

エンボスタッチ、先染めダブルヤーン
アクリル100% 6色


サーラは、アクリル100%の大型テント、バナー用布地です。色彩、デザインを重視しており、完全防水性ではありませんが通常の使用には差し支えありません。



巾 (cm)	120
重量 (g/m ²)	360
引張力 (kg)	165 × 125
耐水圧 (mm)	450以上

素材: 100%アクリル
先染めダブルヤーン織物

サーラストライプ



FIRESIST
ファイアージスト
made in U.S.A

カラーは12色

自己消火性を持つモダアクリル繊維の織物です。

燃焼時にも溶け落ちるような事はありません。

用途 / 室内、屋外を問わず、オーニング、バナーやカーテン、部屋の間仕切り等にご使用いただけます。

原着糸を使用していますので深みがありムラのない色調が楽しめ、

洗っても色落ちがなく色あせの心配もありません。

また、表 / 裏の区別がなく、色・仕上がりは両面とも同じです。

ファイアージストには無数の細かい気孔があるため完全防水ではありませんが、空気を通し循環させることにより温度の上昇を抑えるので省エネに威力を発揮します。

防災認定番号 / F-07001
(34頁ご参照下さい。)



厚さ (m/m)	0.59
重量 (g/m ²)	310
引張強度 (kg/5cm)	172 × 78
引裂強度 (kg)	75
伸度 (%)	31 × 34
耐水圧 (mm)	230

オーニングについて

紫外線対策

■ 私たちの健康と子供たちの未来を脅かす、有害な紫外線。

オゾン層の破壊により、年々増加している紫外線。有害な紫外線は、白内障や免疫抑制などの原因となります。また子供のこころからの日焼けの積み重ねが皮膚ガンを誘発することもわかってきました。有害な紫外線は、4月頃から増え始め、7月頃にピークを迎えます。また冬場でもあまり減少しないタイプの紫外線も存在しますので、4月～8月はもちろん、できれば一年を通して注意が必要です。

年々増える、有害な紫外線…。
テントは私たちの健康を守る
バリアーにもなります。

■ 確実かつ効果的な紫外線対策として、注目を集めるテント。

日本でも、紫外線に対する認識が高まりつつあり、行動に移る団体や施設も現れてきました。そんな中、注目を集めている紫外線対策のひとつが、テントの活用。直射日光が降り注ぐ場所にテントを設置し日かげを作ること、確実かつ効果的に紫外線を遮断することができます。すでに一部の小学校や保育園などでは、プールやテラスなどにテントを設置し、子供たちを紫外線から守っています。



省エネ対策

■ 住居の窓にテントを取り付けるだけで、冷房代が約1/3に

テントは、優れた住まいの日よけです。ただ日差しをさえぎるだけではありません。窓にテントを取り付けるだけで、冷房の利きが大幅にアップするのです。例えば太陽光が直接差し込む部屋の冷房機稼働率を100とすると、カーテンやブラインドをつけた場合の稼働率は74%。ところがテントにすると、33%、つまり冷房費用の約2/3がカットできる計算になります。

■ テントを使って、冷房のいらない自然で健康的な空間を。


日光の遮へい率に優れたテントは、省エネだけでなく、夏場の冷房病の対策にも有効です。住居の窓や建物の開口部の上部にテントを設置し、日差しを遮りながら涼しい外気を取り込むことで、冷房機を使用しなくても、自然で快適な温度の空間を作ることができるからです。実際に日本のある病院では、テントを上手に利用して極力冷房機を稼働させず、健康的な空間づくりを実現しています。

冷房費用の約2/3をカット！
夏場の省エネ対策も、
テントにお任せください。

■ 商業施設だけでなく、住まいにも、もっとテントを

住まいの日よけや省エネ、健康的な空間作りのツールとしても注目を集めているテント。商業施設だけでなく、住居用としてもご利用いただけるよう、多種多様なテントをご用意しています。実用性はもちろん、住居の装飾としても満足していただける、優れたデザインや質感、そして豊富なカラーバリエーション。あなたのお気に入りのテントが見つかります。

■ オーニングと他の日除け材の日射遮へい係数の比較



※早稲田大学理工学部木村教授研究室「オーニングの日射遮へい効果に関する研究報告」より抜粋

